

Vinhozello

Vass6R13s066-070



Collection Vassal-Montpellier

OMtp1198

Vinhozello

11 S 30 - 3

Vinhozello
11 S 30 - 3
Vass6R13s066-070







Désignation : Vinhozello
Clos 5 planche 31 - Rang 12 Souche
Vigueur : 1/2

Date de Véraison : 30.7.63
Date de maturité : 20.8.63
Pourriture : 0 ⁸ + 1
GRAPPE - G - M - P - L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 3 saveur : s - m - ar - fox - herb
disc. - sph. - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
S 2 0
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 0
s 4 jus : inc. - coloré
s 5

Désignation : Vinhozello
Clos 5 Planche 31 Rang 5 souche 12
Vigueur : 2

Date de Véraison : 31.7.64
Date de Maturité : 27.8.64 + 2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 11x11
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 16 saveur : s - m - ar - fox - herb
s 23 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 30 Obov. - cyl. - fus.
s X
s X avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : Vinhozello
Clos 5- planche 31 - Rang 5 - Souche 12
Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.65
Date de maturité : 31.8.65
Pourriture : 0
GRAPPE - G - M - P - L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 0 saveur : s - m - ar - fox - herb
disc. - sph. - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
S 2 2
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 2
s 4 4 jus : inc. - coloré
s 5

Pédoncule : L - M - C.

Année 1956

Vinkozello 13

n° Planche Côté 11930 . .

	Nombre total	D A T E S							
		19	22	26	28	30	3		
1	1	0							
2									
3	6	0	0	1	1	1	3		
4									
5									

III

3-4-56 +8

D

Année 1958

Vinkozello-

N° Planche Côté 13 A 93

	Nombre total	D A T E S							
		22.3							
1	2	1	x						
2									
3									
4									
5									

D le 22-3-58

I^e

-1

Année 1959

Vinhozello

N° Planche 13.193. Côté

	Nombre Total	D A T E S									
			11.3								
1	3	2	2
2
faute 3
4
5

De 11-3-59 x
-5

Année : 1960

N° Vinhozello . Planche 13.193. Côté .

	Nombre total	D A T E S									
			4/3								
1	2	2	x								
2											
3											
4											
5											

De 4-3-60 x -6

Année : 1963

Emplacement 5.31.512 Désignation Vinhazello

D A T A S									
	Hombre								
	total	21,5							
1	5	2							
2	4	3 +							
3									
4									
5									

3 $\frac{9}{3}$

Del le 21.3.63 + -15

Désignation : *Vinhozello* (souche 3)

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *30* Souche ~~1 2 3 4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9) .
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
~~carminé~~ *brun* (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) . *en entonnoir*
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

F. Marquet

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Vinhosella* (souche 3)

VASSAL Planche 11 côté S N° 30 souche ~~12~~ 3 ~~4~~ 5

CN

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

26 MAI 1955

Tunel

N° ordre

Designation : Vinhozello

VASSAL Planche 11 côté S N° 30 souche 1-2-3-4-5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. *extrémité verte*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 14-6-55

N° ordre

Désignation

Vinhozello

Clos 5 Planche 31 Côté S rang 12 souche I 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge ② - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Reimer 7, 63

N° d'ordre

Désignation

Vinhozello

13

VASSAL planche 11 côté S N° 30 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 { - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
30 { - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
31 { - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
32 { - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
33 { - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

T. Rouquié 15-9-56

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

885

Planche

31

côté

S

N°

12

souche

1

2

3

4

5

Vinhozello

gille

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2^{12 cm} - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3^{14 mm} - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.64

N° d'ordre: Désignation: *Vinkozello* . . .

Origine:

Emplacement: Vas. *115 30.43* Vign.

8 - Angle des nervures 1 - *2* - 3.

9 - L_1/L *1* - *2* - 3.

10 - L_2/L *1* - 2.

11 - Lobes 1 - *3* - 5 - 7 - 9.

— 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - *1* - *2* - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) *0* - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - *3* - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - *4* - 5 - 6 - 7 - *8*

16 - Dents : forme 1 - 2 - *3*

17 - Dents : Méd. /B. *1* - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. 1 - *2* - *3*

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - *2* - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - *4* - *5* - *6* - *7* - *8* - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : *1* - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - *3* - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - *2* - 3.

Forme : *4* - *5*

Médiane/Base : *6* - 7 - 8.

Rouquier

Vinhozello

4.22 513 A.1

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Périhallee de longueur moyenne : 8 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre :

Désignation : *Vinhozello*

Emplacement : *4.22 S.13*

Angle des nervures : 1 - ② - ③

Sexe : 4 - 5 - 6

L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9

L₂/L : ⑩ - 11

Nombre de lobes : ⑫ - ⑬ - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : ⑰ - ⑱ - ⑲ - 20

Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - ⑳ - ⑳ - ⑳ - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥

Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - ③② - 33 - ③④ - ③⑤ - 36 - 37 - 38 - ③⑨

Fond sinus latéral Sup. en V : ②⑥⑧ - en U : ②⑥⑨ - autre : ②⑦⑦

Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①

Dents : forme : 40 - ④①

Dents (angle) : ④② - ④③ - 44

Angle du lobe terminal : 45 - ④⑥ - ④⑦

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50

Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - ⑤⑤ - ⑤⑥ - ⑤⑦ - 58 - 59

Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥⑦ - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ⑥⑤ - 66 - ⑥⑦

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües